

六、八、十、十二

中国股份



2020年12月修订

1、企业基本情况

企业名称：广州柏松花业股份有限公司

法定代表人：梁磊

所属行业：批发业

生产周期：全年

主要产品：干花、花束、花圈、花篮、花环、花球、花带、花网、花纸、花布、花纸、花布、花纸、花布

联系人：梁磊

联系电话：82000675

电子邮箱：64230122@qq.com

主要生产设备：2×210MM 机械压花机（#6、7 机组）

二区内一级处理：达到广东省水污染物排

放标准及排放标准。公司生活污水和部份生产性废水，经厂

污水处理站出水达标排放。附图如下。

真空脱水皮带冲洗

水


产酸废水

开发区污水处理站

廣生堂製丹丸散膏丹
凡一切風濕骨痛手足麻木腰膝痠軟筋骨疼痛跌打損傷
一服即愈每盒銀一元二角五分



平 和 路 線 考 査



北边陆路排水口

3个

排污口编号为

要监测点监测占位

3个

含水率、PH值、汞、镍、
铅、砷、铜、铊、镉、铬

工业污泥

污泥堆放点

米十旺南联南店 细南片 手工监测 每季一次

工业冷却水出水

PH值、COD、总磷、余氯、

手工监测

每季一次

监测点

监测站

监测站

分散红外吸收法 HJ 620-2011

2

一氧化碳

1次/4小时

2、固定污染源废气 一氧化碳的测定 非

7-吡分平法 HJ/T 42-1000

1、固定污染源废气中氮氧化物的测定 吡分法


9.9 检测时间及记录

检测记录

RS224S型 电子天平

废水

箱



100-105℃ 砷化氢发生装置

DS9949 型 电子天平

年\2.1.7.2

砷

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银

砷化氢发生装置 0.007 mg/L

12

总砷

分光光度计和

分光光度计 DS7495-87

总砷

冷原子吸收分析仪

13

原子吸收分光光度计 DS7495-87

有组织废

无组织废

废气

气)

光度法 HJ534-2009


污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气

林格曼烟气黑度图注

21

林格曼黑度

固定?



油管 (市油暗)

(D) Sh

+As+Pb+Cr+

(D) Sh

《城市污水处理厂污泥检验方法》

5 mg/kg

镍

0.4 mg/kg

0.05 mg/kg

《城市污水处理厂污泥检验方法》

0.002

精度法

AWA5688 型 噪声计

东莞市

CP 12348-2008

表 AWA6222A 型 声级计


2.4 监测质量保证措施。

Figure 1

子排放标准限值见表 4。

表 4 各污染因子排放标准限

[illegible]



《恶臭污染物排放标准》

(GB 14554-93)

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

0.05



1997

0000

mg/l

Input A

mg/L

ma/!

ing A

尚書

基础

mg/m ³			厂界	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》 (GB14654-93)	0.06	mg/m ³
《恶臭污染物排放标准》 (GB14654-93)	20	无量纲	厂界	臭气浓度			
《恶臭污染物排放标准》	1.5	mg/m ³		液氨罐周边			

11. 12. 1944 44 8 11

境空气等监测数据。

4.2 监测结果的公开方式。